LINEA GSM y GSP

Bombas centrifugas de construcción monobloque y eje libre, con impulsores cerrados en hierro fundido.



Se suministran en potencias de 5.0 HP hasta 125 HP con motores eléctricos trifásicos ejecución JM.

Las bombas de la Línea GSM Y GSP con motores eléctricos están diseñadas para :

- Bombeo de líquidos limpios o turbios.
- En la industria de la construcción.
- Riego por aspersión.
- Equipos contra incendio.
- Equipos de presión.
- Procesos Industriales.
- Bombeo a grandes alturas y distancias.



WDM PUMPS

LINEA GSM



No.	MODELO	HP	VOLT.	AMPERAJE	FASES	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	GSM-15D-20-2	20.0	220/440	58.4/29.2	3	7.000"	2"	1-1/2"
2	GSM-15D-25-2	25.0		70.0/35.0		7.500"		
3	GSM-15D-30-2	30.0		77.2/38.6		8.000"		
4	GSM-15D-40-2	40.0		102.0/51.0		8.500"		
5	GSM-15D-50-2	50.0		124.0/62.0		9.000"	ROSCADO	
6	GSM-15D-60-2	60.0		148.0/74.0		9.600"		



No.	MODELO	HP	VOLT.	AMPERAJE	FASES	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	GSM-2C-20-2	20.0	220/440	58.4/29.0	3	7.000"	2-1/2"	2"
2	GSM-2C-25-2	25.0		63.6/31.8		7.500"		
3	GSM-2C-30-2	30.0		77.2/38.6		8.000"		
4	GSM-2C-40-2	40.0		102.0/51.0		8.500"		
5	GSM-2C-50-2	50.0		124.0/62.0		9.000"	ROSCADO	
6	GSM-2C-60-2	60.0		148.0/74.0		9.600"		



No.	MODELO	HP	VOLT.	AMPERAJE	FASES	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	GSM-25C-20-2	20.0	220/440	58.4/29.2	3	6.500"	3"	2-1/2"
2	GSM-25C-25-2	25.0		70.0/35.0		7.000"		
3	GSM-25C-30-2	30.0		77.2/38.6		7.500"		
4	GSM-25C-40-2	40.0		102.0/51.0		8.000"		
5	GSM-25C-50-2	50.0		124.0/62.0		8.500"		
6	GSM-25C-60-2	60.0		148.0/74.0		9.000"	BRIDADO	
7	GSM-25C-75-2	75.0		188.0/94.0		9.600"		



No.	MODELO	HP	AMPERAJE	VOLT.	FASES	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	GSM-25B-7.5-2	7.5	58.4/29.0	220/440	3	4.500"	3"	2-1/2"
2	GSM-25B-10-2	10.0	63.6/31.8			5.000"		
3	GSM-25B-15-2	15.0	77.2/38.6			5.500"		
4	GSM-25B-20-2	20.0	102.0/51.0			6.000"		
5	GSM-25B-25-2	25.0	124.0/62.0			6.500"	ROSCADO	
6	GSM-25B-30-2	30.0	148.0/74.0			7.100"		

WDM PUMPS

LINEA GSM



No.	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	FASES	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	GSM-15C-10-2	10.0	220/440	31.7/15.85	3	7.500"	2"	1-1/2"
2	GSM-15C-15-2	15.0		46.1/23.05		8.000"		
3	GSM-15C-20-2	20.0		58.4/29.2		9.000"	ROSCADO	
4	GSM-15C-25-2	25.0		70.0/35.0		9.600"		



No.	MODELO	HP	VOLT.	AMPERAJE	FASES	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	GSM-2B-7.5-2	7.5	220/440	25.3/12.65	3	5.000"	2-1/2"	2"
2	GSM-2B-10-2	10.0		31.7/15.85		5.500"		
3	GSM-2B-15-2	15.0		46.1/23.05		6.000"		
4	GSM-2B-20-2	20.0		58.4/29.2		6.500"	ROSCADO	
5	GSM-2B-25-2	25.0		70.0/35.0		7.100"		



No.	MODELO	HP	VOLT.	AMPERAJE	FASES	DIA.IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	GSM-3C-25-2	25.0	220/440	70.0/35.0	3	6.500"	4"	3"
2	GSM-3C-30-2	30.0		77.2/38.6		6.900"		
3	GSM-3C-40-2	40.0		102.0/51.0		7.500"		
4	GSM-3C-50-2	50.0		124.0/62.0		8.500"		
5	GSM-3C-60-2	60.0		148.0/74.0		9.000"		
6				188.0/94.0				



No.	MODELO	HP	VOLT.	AMPERAJE	FASES	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	GSM-3B-10-2	10.0	220/440	31.7/15.85	3	4.000"	4"	3"
2	GSM-3B-15-2	15.0		46.1/23.05		5.000"		
3	GSM-3B-20-2	20.0		58.4/29.2		5.500"		
4	GSM-3B-25-2	25.0		70.0/35.0		6.000"		
5	GSM-3B-30-2	30.0		77.2/38.6		6.500"	BRIDADO	
6	GSM-3B-40-2	40.0		102.0/51.0		7.100"		

WDM PUMPS

LINEA GSM



No.	MODELO	HP	VOLT.	AMPERAJE	FASES	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	GSM-4B-25-2	25.0	220/440	70.0/35.0	3	5.000"	5"	4"
2	GSM-4B-30-2	30.0		77.2/38.6		5.500"		
3	GSM-4B-40-2	40.0		102.0/51.0		6.500"	BRIDADO	
4	GSM-4B-50-2	50.0		124.0/62.0		7.100"		



No.	MODELO	HP	VOLT.	AMPERAJE	FASES	DIA.IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	GSM-4C-50-2	50.0	220/440	124.0/62.0	3	7.000"	5"	4"
2	GSM-4C-60-2	60.0		148.0/74.0		7.500"		
3	GSM-4C-75-2	75.0	440	188.0/94.0		8.000"	BRIDADO	
4	GSM-4C-100-2	100.0		120		9.000"		
5	GSM-4C-125-2	125.0		143.6		9.300"		



No.	MODELO	HP	VOLT.	AMPERAJE	FASES	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	GSM-2E-5-4	5.0	220/440	16.0/8.0	3	9.625"	2-1/2"	2"
2	GSM-2E-7.5-4	7.5		25.3/12.6		10.500"		
3	GSM-2E-10-4	10.0		31.7/15.85		11.500"	ROSCADO	
4	GSM-2E-15-4	15.0		46.1/23.05		12.125"		



No.	MODELO	HP	VOLT.	AMPERAJE	FASES	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	GSM-25E-7.5-4	7.5	220/440	25.3/12.6	3	9.000"	3"	2-1/2"
2	GSM-25E-10-4	10.0		31.7/15.85		10.000"		
3	GSM-25E-15-4	15.0		46.1/23.05		11.000"	BRIDADO	
4	GSM-25E-20-4	20.0		58.4/29.2		12.125"		

WDM PUMPS

LINEA GSM



No.	MODELO	HP	VOLT.	AMPERAJE	FASES	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	GSM-3F-15-4	15.0	220/440	43.0/21.5	3	9.500"	4"	3"
2	GSM-3F-20-4	20.0		56.8/28.4		10.500"		
3	GSM-3F-25-4	25.0		66.0/33.0		11.500"	BRIDADO	
4	GSM-3F-30-4	30.0		78.0/39.0		12.100"		



No.	MODELO	HP	VOLT.	AMPERAJE	FASES	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	GSM-3E-10-4	10.0	220/440	28.8/14.4	3	9.500"	4"	3"
2	GSM-3E-15-4	15.0		43.0/21.5		10.500"		
3	GSM-3E-20-4	20.0		56.8/28.4		11.500"	BRIDADO	
4	GSM-3E-25-4	25.0		66.0/33.0		12.125"		



No.	MODELO	HP	VOLT.	AMPERAJE	FASES	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	GSM-4E-15-4	15.0	220/440	43.0/21.5	3	8.000"	5"	4"
2	GSM-4E-20-4	20.0		56.8/28.4		9.000"		
3	GSM-4E-30-4	30.0		78.0/39.0		10.000"	BRIDADO	
4	GSM-4E-40-4	40.0		104.0/52.0		11.000"		
5	GSM-4E-50-4	50.0		126.0/63.0		12.125"		



No.	MODELO	HP	VOLT.	AMPERAJE	FASES	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	GSM-5C-10-4	10.0	220/440	28.8/14.4	3	7.000"	6"	5"
2	GSM-5C-15-4	15.0	220/440	43.0/21.5		8.000"		
3	GSM-5C-20-4	20.0	220/440	56.8/28.4		8.500"	BRIDADO	
4	GSM-5C-25-4	25.0	220/440	66.0/33.0		9.000"		
5	GSM-5C-30-4	30.0	220/440	78.0/39.0		9.600"		

WDM PUMPS

LINEA GSM



No.	MODELO	HP	VOLT.	AMPERAJE	FASES	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	GSM-5E-20-4	20.0	220/440	56.8/28.4	3	9.000"	6"	5"
2	GSM-5E-25-4	25.0		66.0/33.0		9.500"	BRIDADO	
3	GSM-5E-30-4	30.0		78.0/39.0		10.000"		
4	GSM-5E-40-4	40.0		104.0/52.0		11.000"		
5	GSM-5E-50-4	50.0		126.0/63.0		12.125"		



No.	MODELO	HP	AMPERAJE	VOLT.	FASES	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	GSM-6C-15-4	15.0	43.0/21.5	220/440	3	7.500"	8"	6"
2	GSM-6C-20-4	20.0	56.8/28.4			8.000"	BRIDADO	
3	GSM-6C-25-4	25.0	66.0/33.0			8.500"		
4	GSM-6C-30-4	30.0	78.0/39.0			9.000"		
5	GSM-6C-40-4	40.0	104.0/52.0			9.600"		



No.	MODELO	HP	VOLT.	AMPERAJE	FASES	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	GSM-6E-25	25.0	220/440	66.0/33.0	3	9.000"	8"	6"
2	GSM-6E-30	30.0		78.0/39.0		9.500"	BRIDADO	
3	GSM-6E-40	40.0		104.0/52.0		10.000"		
4	GSM-6E-50	50.0		126.0/63.0		10.500"		
5	GSM-6E-60	60.0		148.0/74.0		11.000"		
6	GSM-6E-75	75.0		188.0/94.0		12.125"		



No.	MODELO	HP	VOLT.	AMPERAJE	FASES	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	GSM-8E-60-4	60.0	220/440	66.0/33.0	3	9.500"	10"	8"
2	GSM-8E-75-4	75.0		104.0/52.0		10.500"	BRIDADO	
3	GSM-8E-100-4	100.0		148.0/74.0		11.500"		
4	GSM-8E-125-4	125.0		188.0/94.0		12.125"		

WDM PUMPS

LINEA GSM



No.	MODELO	HP	VOLT.	AMPERAJE	FASES	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	GSM-3C-3-4	3.0	220/440	8.2/4.1	3	4.900"	4"	3"
2	GSM-3C-5-4	5.0		13/6.5		5.000"		
3	GSM-3C-7.5-4	7.5		20.4/10.2		5.500"		
4	GSM-3C-10-4	10.0		26/13		8.500"	ROSCADO	



No.	MODELO	HP	VOLT.	AMPERAJE	FASES	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	GSM-4B-3-4	3.0	220/440	8.2/4.1	3	6.250"	5"	4"
2	GSM-4B-5-4	5.0		13/6.5		6.500"		
3	GSM-4B-7.5-4	7.5		20.4/10.2		7.100"	ROSCADO	



No.	MODELO	HP	VOLT.	AMPERAJE	FASES	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	GSM-15C-1.5-4	1.5	220/440	4.4/2.2	3	7.500"	2"	1-1/2"
2	GSM-15C-2-4	2.0		5.6/2.8		8.000"		
3	GSM-15C-3-4	3.0		8.2/4.1		8.500"		
4	GSM-15C-5-4	5.0		13.0/6.5		9.600"	ROSCADO	



No.	MODELO	HP	VOLT.	AMPERAJE	FASES	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	GSM-2B-0.75-4	0.75	220/440	2.3/1.15	3	5.000"	2-1/2"	2"
2	GSM-2B-1-4	1.0		3.1/1.55		5.500"		
3	GSM-2B-1.5-4	1.5		4.4/2.2		6.000"		
4	GSM-2B-2-4	2.0		5.6/2.8		6.500"		
5	GSM-2B-3-4	3.0		8.2/4.1		7.100"	ROSCADO	

WDM PUMPS

LINEA GSM



No.	MODELO	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	GSP1-15C	7.500"	2"	1-1/2"
2	GSP1-15C	8.000"		
3	GSP1-15C	8.500"		
4	GSP1-15C	9.000"		
5	GSP1-15C	9.600"	ROSCADO	



No.	MODELO	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	GSP1-15C	7.500"	2"	1-1/2"
2	GSP2-15C	8.000"		
3	GSP2-15C	8.500"		
4	GSP2-15C	9.000"		
5	GSP2-15C	9.600"	ROSCADO	



No.	MODELO	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	GSP1-15D	7.000"	2"	1-1/2"
2	GSP1-15D	7.500"		
3	GSP1-15D	8.000"		
4	GSP1-15D	8.500"		
5	GSP1-15D	9.000"		
6	GSP1-15D	9.600"	ROSCADO	



No.	MODELO	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	GSP2-15D	7.000"	2"	1-1/2"
2	GSP2-15D	7.500"		
3	GSP2-15D	8.000"		
4	GSP2-15D	8.500"		
5	GSP2-15D	9.000"		
6	GSP2-15D	9.600"	ROSCADO	

WDM PUMPS

LINEA GSM



No.	MODELO	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	GSP1-2B	5.000"	2-1/2"	2"
2	GSP1-2B	5.500"		
3	GSP1-2B	6.000"		
4	GSP1-2B	6.500"	ROSCADO	
5	GSP1-2B	7.100"		



No.	MODELO	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	GSP1-2B	5.000"	2-1/2"	2"
2	GSP1-2B	5.500"		
3	GSP2-2B	6.000"		
4	GSP2-2B	6.500"	ROSCADO	
5	GSP2-2B	7.100"		



No.	MODELO	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	GSP2-3F	9.500"	4"	3"
2	GSP2-3F	10.500"		
3	GSP2-3F	11.500"	BRIDADO	
4	GSP2-3F	12.100"		



No.	MODELO	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	GSP-2-3E	9.500"	4"	3"
2	GSP-2-3E	10.500"		
3	GSP-2-3E	11.500"	BRIDADO	
4	GSP-2-3E	12.125"		

WDM PUMPS

LINEA GSM



No.	MODELO	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	GSP-2-4B	5.000"	5"	4"
2	GSP-2-4B	5.500"		
3	GSP-2-4B	6.500"		
4	GSP-2-4B	7.100"	BRIDADO	



No.	MODELO	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	GSP-1-4B	6.250"	5"	4"
2	GSP-1-4B	6.500"		
3	GSP-1-4B	7.100"	BRIDADO	



No.	MODELO	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	GSP2-4C	7.000"	5"	4"
2	GSP2-4C	7.500"		
3	GSP2-4C	8.000"		
4	GSP2-4C	8.500"		
5	GSP2-4C	9.000"		
6	GSP2-4C	9.600"	BRIDADO	



No.	MODELO	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	GSP2-4C	7.000"	5"	4"
2	GSP2-4C	8.000"		
3	GSP2-4C	9.000"		
4	GSP2-4C	9.300"	BRIDADO	

WDM PUMPS

LINEA GSM



No.	MODELO	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	GSP1-2C	7.000"		
2	GSP1-2C	7.500"	2-1/2"	2"
3	GSP1-2C	8.000"		
4	GSP1-2C	8.500"		
5	GSP1-2C	9.000"		
6	GSP1-2C	9.600"	ROSCADO	



No.	MODELO	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	GSP2-2C	7.000"		
2	GSP2-2C	7.500"	2-1/2"	2"
3	GSP2-2C	8.000"		
4	GSP2-2C	8.500"		
5	GSP2-2C	9.000"		
6	GSP2-2C	9.600"	ROSCADO	



No.	MODELO	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	GSP2-2E	9.625"		
2	GSP2-2E	10.500"	2-1/2"	2"
3	GSP2-2E	11.500"		
4	GSP2-2E	12.125"	ROSCADO	



No.	MODELO	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	GSP1-25B	4.500"		
2	GSP1-25B	5.000"	3"	2-1/2"
3	GSP1-25B	5.500"		
4	GSP1-25B	6.000"		
5	GSP1-25B	6.500"		
6	GSP1-25B	7.100"	BRIDADO	

WDM PUMPS

LINEA GSM



No.	MODELO	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	GSP1-25B	4.500"	3"	2-1/2"
2	GSP1-25B	5.000"		
3	GSP1-25B	5.500"		
4	GSP2-25B	6.000"		
5	GSP2-25B	6.500"		
6	GSP2-25B	7.100"	BRIDADO	



No.	MODELO	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	GSP1-25C	6.500"	3"	2-1/2"
2	GSP1-25C	7.000"		
3	GSP1-25C	7.500"		
4	GSP1-25C	8.000"		
5	GSP1-25C	8.500"		
6	GSP1-25C	9.000"		
7	GSP1-25C	9.600"	BRIDADO	



No.	MODELO	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	GSP2-25C	6.500"	3"	2-1/2"
2	GSP2-25C	7.000"		
3	GSP2-25C	7.500"		
4	GSP2-25C	8.000"		
5	GSP2-25C	8.500"		
6	GSP2-25C	9.000"		
7	GSP2-25C	9.600"	BRIDADO	



No.	MODELO	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	GSP2-25E	9.000"	3"	2-1/2"
2	GSP2-25E	10.000"		
3	GSP2-25E	11.000"		
4	GSP2-25E	12.100"	BRIDADO	

WDM PUMPS

LINEA GSM



No.	MODELO	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	GSP1-3B	4.500"		
2	GSP1-3B	5.000"	4"	3"
3	GSP1-3B	5.500"		
4	GSP1-3B	6.000"		
5	GSP1-3B	6.500"		
6	GSP1-3B	7.100"	BRIDADO	



No.	MODELO	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	GSP1-3B	4.500"		
2	GSP2-3B	5.000"	4"	3"
3	GSP2-3B	5.500"		
4	GSP2-3B	6.000"		
5	GSP2-3B	6.500"		
6	GSP2-3B	7.100"	BRIDADO	



No.	MODELO	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	GSP1-3C	4.900"		
2	GSP1-3C	5.000"	4"	3"
3	GSP1-3C	5.500"		
4	GSP1-3C	8.500"		
5	GSP1-3C	9.000"		
6	GSP1-3C	9.600"	BRIDADO	



No.	MODELO	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	GSP2-3C	6.900"		
2	GSP2-3C	7.500"	4"	3"
3	GSP2-3C	8.000"		
4	GSP2-3C	8.500"		
5	GSP2-3C	9.000"		
6	GSP2-3C	9.600"	BRIDADO	

WDM PUMPS

LINEA GSM



No.	MODELO	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	GSP2-4E	8.000"		
2	GSP2-4E	9.000"	5"	4"
3	GSP2-4E	10.000"		
4	GSP2-4E	11.000"		
5	GSP2-4E	12.125"	BRIDADO	



No.	MODELO	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	GSP2-5C	7.000"		
2	GSP2-5C	8.000"	6"	5"
3	GSP2-5C	8.500"		
4	GSP2-5C	9.000"		
5	GSP2-5C	9.600"	BRIDADO	



No.	MODELO	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	GSP2-5E	9.000"		
2	GSP2-5E	10.000"	6"	5"
3	GSP2-5E	11.000"		
4	GSP2-5E	12.125"	BRIDADO	



No.	MODELO	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	GSP2-6C	7.500"		
2	GSP2-6C	8.000"	8"	6"
3	GSP2-6C	8.500"		
4	GSP2-6C	9.000"		
5	GSP2-6C	9.600"	BRIDADO	



No.	MODELO	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	GSP3-8E	9.500"		
2	GSP3-8E	10.500"	10"	8"
3	GSP3-8E	11.250"		
4	GSP3-8E	12.125"	BRIDADO	

LINEA GSM



No.	MODELO	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	GSP2-6E	9.000"		
2	GSP2-6E	10.000"	8"	6"
3	GSP2-6E	11.000"		
4	GSP2-6E	12.125"	BRIDADO	