




CURVAS DE RENDIMIENTO



Notas:


Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 20° C (68°F), otros líquidos pueden variar el rendimiento

CURVAS DE RENDIMIENTO



BOMBA VERTICAL EN LINEA

CURVA: BVL-03
TAMAÑO: 2 x 2 x 8
DIAM. IMPULSOR: VARIOS
R.P.M. 1150
FECHA: OCTUBRE, 2010





BOMBA VERTICAL EN LINEA

CURVA: BVL-04
TAMAÑO: 2 x 2 x 10
DIAM. IMPULSOR: VARIOS
R.P.M. 1150
FECHA: OCTUBRE, 2010

Notas:

Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 20° C (68°F), otros líquidos pueden variar el rendimiento


CURVAS DE RENDIMIENTO



Notas:


Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 20° C (68°F), otros líquidos pueden variar el rendimiento

CURVAS DE RENDIMIENTO



BOMBA VERTICAL EN LÍNEA

CURVA: BVL-07
TAMAÑO: 3 x 3 x 10
DIAM. IMPULSOR: VARIOS
R.P.M. 1150
FECHA: OCTUBRE, 2010





BOMBA VERTICAL EN LÍNEA

CURVA: BVL-08
TAMAÑO: 3 x 3 x 13
DIAM. IMPULSOR: VARIOS
RPM: 1150
FECHA: OCTUBRE, 2010

Notas:

Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 20° C (68°F), otros líquidos pueden variar el rendimiento


CURVAS DE RENDIMIENTO



Notas:


Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 20° C (68°F), otros líquidos pueden variar el rendimiento

CURVAS DE RENDIMIENTO



BOMBA VERTICAL EN LÍNEA

CURVA: BVL-11
TAMAÑO: 4 x 4 x 10
DIÁM. IMPULSOR: VARIOS
RPM: 1150
FECHA: OCTUBRE, 2010





BOMBA VERTICAL EN LÍNEA

CURVA: BVL-12
TAMAÑO: 4 x 4 x 11.5
DIÁM. IMPULSOR: VARIOS
RPM: 1160
FECHA: OCTUBRE, 2010

Notas:

Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 20° C (68°F), otros líquidos pueden variar el rendimiento


CURVAS DE RENDIMIENTO



Notas:


Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 20° C (68°F), otros líquidos pueden variar el rendimiento

CURVAS DE RENDIMIENTO



BOMBA VERTICAL EN LÍNEA

CURVA: BVL-15
TAMAÑO: 5 x 5 x 8
DIÁM. IMPULSOR: VARIOS
RPM: 1150
FECHA: OCTUBRE, 2010




BOMBA VERTICAL EN LÍNEA

CURVA: BVL-16
TAMAÑO: 5 x 5 x 11.5
DIÁM. IMPULSOR: VARIOS
RPM: 1160
FECHA: OCTUBRE, 2010

Notas:

Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 20° C (68°F), otros líquidos pueden variar el rendimiento


CURVAS DE RENDIMIENTO



BOMBA VERTICAL EN LÍNEA

CURVA: BVL-17
TAMAÑO: 6 x 6 x 6
DIÁM. IMPULSOR: VARIOS
RPM: 1150
FECHA: OCTUBRE, 2010

1150 RPM



BOMBA VERTICAL EN LÍNEA


CURVA: BVL-18
TAMAÑO: 6 x 6 x 8
DIÁM. IMPULSOR: VARIOS
RPM: 1150
FECHA: OCTUBRE, 2010

1150 RPM

Notas:

Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 20° C (68°F), otros líquidos pueden variar el rendimiento


CURVAS DE RENDIMIENTO



BOMBA VERTICAL EN LÍNEA

CURVA: BVL-19
TAMAÑO: 6 x 6 x 10
DIÁM. IMPULSOR: VARIOS
RPM: 1160
FECHA: OCTUBRE, 2010

ESCALA GRÁFICA
1.25 PIES
20 GPM



BOMBA VERTICAL EN LÍNEA



CURVA: BVL-20
TAMAÑO: 6 x 6 x 11.5L
DIÁM. IMPULSOR: VARIOS
RPM: 1160
FECHA: OCTUBRE, 2010

ESCALA GRÁFICA
2 PIES

Notas:

Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 20° C (68°F), otros líquidos pueden variar el rendimiento



CURVAS DE RENDIMIENTO



Notas:

Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 20° C (68°F), otros líquidos pueden variar el rendimiento


CURVAS DE RENDIMIENTO



Notas:


Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 20° C (68°F), otros líquidos pueden variar el rendimiento

CURVAS DE RENDIMIENTO



BOMBA VERTICAL EN LÍNEA

CURVA: BVL-25
TAMAÑO: 8 x 8 x 13
DIÁM. IMPULSOR: VARIOS
RPM: 1170
FECHA: OCTUBRE, 2010




BOMBA VERTICAL EN LÍNEA

CURVA: BVL-26
TAMAÑO: 8 x 8 x 15
DIÁM. IMPULSOR: VARIOS
RPM: 1170
FECHA: OCTUBRE, 2010

Notas:


Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 20° C (68°F), otros líquidos pueden variar el rendimiento

CURVAS DE RENDIMIENTO



BOMBA VERTICAL EN LÍNEA

CURVA: BVL-27
TAMAÑO: 10 x 10 x 13
DIÁM. IMPULSOR: VARIOS
RPM: 1170
FECHA: OCTUBRE, 2010




BOMBA VERTICAL EN LÍNEA

CURVA: BVL-28
TAMAÑO: 10 x 10 x 15
DIÁM. IMPULSOR: VARIOS
RPM: 1175
FECHA: OCTUBRE, 2010

Notas:

Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 20° C (68°F), otros líquidos pueden variar el rendimiento


CURVAS DE RENDIMIENTO



BOMBA VERTICAL EN LÍNEA

CURVA: BVL-29
TAMAÑO: 12 x 12 x 13
DIÁM. IMPULSOR: VARIOS
RPM: 1175
FECHA: OCTUBRE, 2010

ESCALA GRÁFICA
2.5 PIES
150 GPM



BOMBA VERTICAL EN LÍNEA


CURVA: BVL-30
TAMAÑO: 14 x 14 x 14
DIÁM. IMPULSOR: VARIOS
RPM: 1180
FECHA: OCTUBRE, 2010

ESCALA GRÁFICA
3 PIES
250 GPM

Notas:

Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 20° C (68°F), otros líquidos pueden variar el rendimiento

CURVAS DE RENDIMIENTO



BOMBA VERTICAL EN LÍNEA

CURVA: BVL-31
TAMAÑO: 14 x 14 x 15
DIÁM. IMPULSOR: VARIOS
RPM: 1180
FECHA: OCTUBRE, 2010

1180 RPM

ESCALA GRÁFICA

3.25 PIES
250 GPM

Notas:

Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 20° C (68°F), otros líquidos pueden variar el rendimiento