

LINEA ANSI

Bomba centrífuga horizontal de un paso, con carcasa partida verticalmente con conexiones bridadas, succión al extremo y descarga vertical sobre la línea de centros del impulsor cerrado, rotación en sentido de las manecillas del reloj (visto desde el extremo del acople).

☛ Montada sobre pedestal.

☛ Lubricación aceite.

☛ ANSI std. B-73-1.

☛ El diseño "Back pull-out" permite el desensamble de la bomba sin tocar las conexiones de tubería.


☛ El cierre del eje permite opciones de prensa estopa o sello mecánico estándar y de proceso.

Las bombas de la línea ANSI están diseñadas para:

☛ Industria Química.







☛ Industria petrolera y petroquímica.


☛ Servicio General.




Fabricado por:









No.	MODELO	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	3062 AB8	6.000"	3"	1-1/2"
2		6.500"		
3		7.000"		
4		7.500"		
5		8.000"		
BRIDADO				




No.	MODELO	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	3062 AB8	6.000"	3"	1-1/2"
2		6.500"		
3		7.000"		
4		7.500"		
5		8.000"		
BRIDADO				




No.	MODELO	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	3065 A05	6.500"	2"	1"
2		7.250"		
3		8.000"		
4		8.750"		
5		9.500"		
BRIDADO				




No.	MODELO	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	3065 A05	6.500"	2"	1"
2		7.250"		
3		8.000"		
4		8.750"		
5		9.500"		
BRIDADO				



No.	MODELO	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	3065 A10	5.000"	3"	2"
2		5.750"		
3		6.500"		
4		7.250"		
BRIDADO				




No.	MODELO	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	3065 A10	5.000"	3"	2"
2		5.750"		
3		6.500"		
4		7.250"		
BRIDADO				




No.	MODELO	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	3065 A20	8.000"	3"	1-1/2"
2		9.000"		
3		10.000"		
4		11.000"		
5		12.000"		

BRIDADO




No.	MODELO	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	3065 A20	8.000"	3"	1-1/2"
2		9.000"		
3		10.000"		
4		11.000"		
5		12.000"		

BRIDADO




No.	MODELO	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	3065 A30	8.000"	3"	2"
2		9.000"		
3		10.000"		
4		11.000"		
5		12.000"		

BRIDADO




No.	MODELO	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	3065 A30	8.000"	3"	2"
2		9.000"		
3		10.000"		
4		11.000"		
5		12.000"		

BRIDADO




No.	MODELO	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	3065 A40	9.000"	4"	3"
2		10.000"		
3		11.000"		
4		12.000"		

BRIDADO




No.	MODELO	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	3065 A40	9.000"	4"	3"
2		10.000"		
3		11.000"		
4		12.000"		

BRIDADO




No.	MODELO	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	3065 A50	7.250"	3"	1-1/2"
2		8.000"		
3		8.750"		
4		9.500"		

BRIDADO




No.	MODELO	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	3065 A50	7.250"	3"	1-1/2"
2		8.000"		
3		8.750"		
4		9.500"		

BRIDADO




No.	MODELO	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	3065 A60	7.250"	3"	2"
2		8.000"		
3		8.750"		
4		9.500"		

BRIDADO




No.	MODELO	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	3065 A60	7.250"	3"	2"
2		8.000"		
3		8.750"		
4		9.500"		

BRIDADO




No.	MODELO	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	3065 A70	7.250"	4"	3"
2		8.000"		
3		8.750"		
4		9.500"		

BRIDADO




No.	MODELO	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	3065 A70	7.250"	4"	3"
2		8.000"		
3		8.750"		
4		9.500"		


BRIDADO



No.	MODELO	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	3065 A80	8.000"	6"	4"
2		9.000"		
3		10.000"		
4		11.000"		
5		12.000"		
BRIDADO				




No.	MODELO	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	3065 A80	8.000"	6"	4"
2		9.000"		
3		10.000"		
4		11.000"		
5		12.000"		
BRIDADO				



PUMP	FRAME	HA	HB	HD	HE	HF	HG MAX.	HH	HL
AA	143-184	10	35	8-1/4	4	33-1/2	3	3/4	3/4
	213-215	12	39	8-1/2	4-1/2	36-1/2	3-1/4	3/4	3/4
AB	254-256	10	52	10-1/2	6	49-1/2	4-1/8	3/4	3/4
	284-286	15	52	11-3/8	6	49-1/2	4-1/8	3/4	3/4

PUMP	FRAME	HA	HB	HD	HE	HF	HH
A05-A10-A50	143-215	12	45	D-8-1/4	12	13-3/4	4-1/2
	254-286	15	52	D-10	12	14-1/8	6
	324-326	18	58	13	14-3/4	7-1/2	55-1/2
	364-365	18	58	14	14-3/4	7-1/2	55-1/2
A20-A30-A40	404-405	18	60	15	-	7-1/2	57-1/2
	444-445	18	60	16	-	7-1/2	57-1/2

DATOS MOTOR NEMA		
FRAME - TEFC		
HP	1750 RPM	3600 RPM
1	143T	-
3	182T	182T
5	184T	184T
7.5	213T	213T
10	215T	215T
15	254T	254T
20	256T	256T
25	284T	284T
30	286T	286T
40	324T	324T
50	326T	326T
60	364TS	364TS
75	365TS	365TS
100	405TS	405TS



MODELO	TAMAÑO	O	X	D	Y	CP	F	L	2E1	2E2	H	V	U	K
AA	1-1/2x 1 x6	11-3/4	6-1/2	5-1/4	4	17-1/2	7-1/4	4	6	0	5/8	2	7/8	3/16 x 3/32
AB	3 x 1-1/2x6	16-3/4	8-1/2	8-1/4	4	23-1/2	12-1/2	4	9-3/4	7-1/4	5/8	2-5/8	1-1/8	1/4 x 1/8
A05	2 x 1 x9-1/2	16-3/4	8-1/2	8-1/4	4	23-1/2	12-1/2	4	9-3/4	7-1/4	5/8	2-5/8	1-1/8	1/4 x 1/8
A10	3 x 2 x7-1/4	16-3/4	8-1/4	8-1/4	4	23-1/2	12-1/2	4	9-3/4	7-1/4	5/8	2-5/8	1-1/8	1/4 x 1/8
A50	3 x 1-1/2x9-1/2	16-3/4	8-1/2	8-1/4	4	23-1/2	12-1/2	4	9-3/4	7-1/4	5/8	2-5/8	1-1/8	1/4 x 1/8
A60	3 x 2 x9-1/2	17-3/4	9-1/2	8-1/4	4	23-1/2	12-1/2	4	9-3/4	7-1/4	5/8	2-5/8	1-1/8	1/4 x 1/8
A70	4 x 3 x9-1/2	19-1/4	11	8-1/4	4	23-1/2	12-1/2	4	9-3/4	7-1/4	5/8	2-5/8	1-1/8	1/4 x 1/8
A20	3 x 1-1/2x12	20-1/2	10-1/2	8-1/4	4	23-1/2	12-1/2	4	9-3/4	7-1/4	5/8	2-5/8	1-1/8	1/4 x 1/8
A30	3 x 2 x12	21-1/2	11-1/2	8-1/4	4	23-1/2	12-1/2	4	9-3/4	7-1/4	5/8	2-5/8	1-1/8	1/4 x 1/8
A40	4 x 3 x12	22-1/2	12-1/2	8-1/4	4	23-1/2	12-1/2	4	9-3/4	7-1/4	5/8	2-5/8	1-1/8	1/4 x 1/8
A80	6 x 4 x12	23-1/2	13-1/2	8-1/4	4	23-1/2	12-1/2	4	9-3/4	7-1/4	5/8	2-5/8	1-1/8	1/4 x 1/8